

別紙 ハードウェア要件

必要なハード機器

項目／運用形態	サーバ (1 台運用)	クライアント (最低 13 台) (デスクトップ)
OS	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows Server 2012 R2 Standard ・ Windows Server 2016 Standard ・ Windows Server 2019 Standard のうち、提案するシステムが動作する環境であること。	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows 10 Pro Ver.21h ・ Windows 11 Pro Ver.21h 上記のいずれかであること。
CPU	<ul style="list-style-type: none"> ・ Intel Xeon プロセッサ E3-1200 製品ファミリ (4Core/2.3GHz) 以上	1 ギガヘルツ (GHz) 以上で 2 コア以上の 64 ビット互換プロセッサ
メモリ	16GB 以上	8GB 以上
HDD	500GB 以上 (RAID1+HotSpare 以上の冗長化構成)	SSD240GB 以上
その他必須機器	<ul style="list-style-type: none"> ・ 無停電電源装置 (UPS) ・ バックアップ機器 (外付 HDD 等) バックアップについては、作業に必要なソフトウェア及びデータの取得とその内容確認も含めること。	<ul style="list-style-type: none"> ・ Office Home and Business (Word、Excel、PowerPoint) ・ プリンタについては既存のものを使用する (リコー MP7503)
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当院医療ネットワークに有線 LAN 接続にて参加できること (IP アドレスは当院より割振を実施)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当院医療ネットワークに有線 LAN 接続にて参加できること (IP アドレスは当院より割振を実施)。 ・ 医療ネットワークのセキュリティ管理のため当院指定のウイルス対策ソフト (ESET Endpoint Antivirus)、資源管理ソフト (SKYSEA Client View) のインストールを行った場合でも、導入システムが動作すること。