

入院診療計画書

患者氏名: 様 登録番号() 病名: 虚血性心疾患 治療法: 心臓カテーテル検査(手首・腕用) 主治医: 印

日付	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
経過	 入院当日(検査前日)	 検査当日(検査前)	(検査後)	 退院日
食事	 常食又は治療食です 病状に応じます	 午前の検査は朝食はありません。昼は軽食です。 午後の検査は朝は半分の量が出てきます。 昼食はなしです。	 検査後1時間が経てば食事可能です。 治療した場合は3時間後になります。 お水は帰室直後から飲むことができます。	 検査翌日
安静度	 自由に歩行できます		 検査後1時間までは仰向けの安静です。 その後はトイレ歩行可能です。 翌朝(手の消毒)までは、 トイレ・洗面のみ歩行可能です。	 消毒後、自由に歩行できます
清潔	 入浴又はシャワー浴です	 検査衣に着替えます		 体を拭きます
内服	 内服薬を止める場合があります	 内服薬を止める場合があります		 シャワー可能です
点滴		 検査前に点滴を開始します 検査中に抗生剤の点滴を1回 おこないます	 就寝前に点滴を抜きます	
治療・処置		 注意 脈の状態をみる為に両手首にX印をつけます。 入歯・時計・指輪などは外しておきましょう。	 手首のバンドの場合 3時間後(:) ゆるめます 4時間後(:) ゆるめます 5時間後(:) ゆるめます 朝までつけています  止血デバイス(ブラキアル・腕) 3時間後(:) ゆるめます 4時間後(:) ゆるめます 5時間後(:) ゆるめます 6時間後(:) ゆるめます 朝までつけています	 朝止血用のバンドを外して消毒し、 判創膏をはります
説明・指導	 入院時検査についての説明があります	ご家族は検査前に病棟にお越し下さい。	 検査終了当日か翌日、または退院日に 医師から検査結果について説明があります	 薬剤師による内服の説明があります
備考	 承諾書 同意されましたら提出して下さい	治療前にトイレは済ませておいて下さい。	 心電図モニターを着けます	

* 状況に応じて予定が変更になる場合があります。ご不明な点がありましたら医師・看護師にお尋ね下さい。

沼津市立病院

病棟 担当看護師:

患者様氏名:

印

入院診療計画書

患者氏名: 様 登録番号() 病名: 虚血性心疾患 治療法: 心臓カテーテル検査(手首・腕用) 主治医: 印

日付	/ ()			/ ()
経過	検査 検査当日(検査前)	(検査後)		検査翌日
食事	 午前の検査は朝食はないです。昼は軽食です 午後の検査は朝は半分の量が出てきます 昼食はなしです	 検査後1時間が経てば食事可能です 治療した場合は3時間後になります お水は帰室直後から飲むことができます		 検査前と同じ食事です
安静度	 医師の指示どおりです	 検査後1時間までは仰向けの安静です その後はトイレ歩行可能です 治療した場合は1時間程度、集中治療室で治療します	 翌朝(手の消毒)までは、 トイレ・洗面のみ歩行可能です	 医師によるバンド部消毒までは、トイレ歩行のみ可です 以後の安静度は検査前と同じです
清潔	 検査衣に着替えます			 体を拭きます
内服・点滴	 医師の指示どおり点滴を行いません	 点滴は医師から終了の指示があるまで行ないます		
治療・処置	 脈の状態をみる為に両手首にX印をつけます 入歯・時計・指輪などは外しておきましょう	 手首のバンドの場合 3時間後(:) ゆるめます 4時間後(:) ゆるめます 5時間後(:) ゆるめます 朝までつけています	 止血デバイス(ブラキアル・腕) 3時間後(:) ゆるめます 4時間後(:) ゆるめます 5時間後(:) ゆるめます 6時間後(:) ゆるめます 朝までつけています	 朝止血用のバンドを外して消毒し、 判創膏をはります
説明・指導	 ご家族は検査前に病棟にお越し下さい	 検査結果の説明があります 場合によっては翌日説明します		
備考	 治療前にトイレは済ませておいて下さい	 心電図モニターを着けます		

* 状況に応じて予定が変更になる場合があります。ご不明な点がありましたら医師・看護師にお尋ね下さい。

沼津市立病院

病棟 担当看護師:

患者様氏名:

印

入院診療計画書 患者氏名: 様 登録番号() 病名: 虚血性心疾患 治療法: 心臓カテーテル検査(足用) 主治医: 印					
経過	月 日	月 日 検査当日(検査前)	(検査後)	月 日 検査翌日	月 日 退院
食事	 常食又は治療食 病状に応じます	 午前の検査は朝絶食・昼軽食 午後の検査は朝半分 昼は絶食です。	検査のみの場合 帰宅後1時間以降食事可能です 治療した場合は 3時間以降で食事可能です お水は飲んでもかまいません	 通常の食事です	
安静度	 自由に歩行できます		 治療した場合3・4時間は集中治療室で治療 します。(17時以降の場合は1泊します) 帰宅後ベット上安静 2時間後(:)ベットアップ30度可 3時間後(:)他動体交可 4時間後(:)ベット上フリー	 朝食時から座位可能 傷口消毒後、医師から許可がでたら トイレ洗面可能です	 安静度自由です
排泄	 トイレに行くことができます	 お小水の管を 入れることがあります		 トイレに行くことができます	
清潔	 入浴又はシャワー浴可です	 検査着に着替えT字帯を付けます		 体を拭きます	 シャワーに入れます
内服・点滴	 今までの薬を一時止める事があります	 午前中から点滴をおこないます	 この日から翌日に点滴を抜きます		
治療・処置		 脈の状態をみる為に両足の甲に ×印を付けます。 入れ歯・時計・指輪などは、外して おきましょう。	 心電図モニターを装着します 検査終了後、足の付け根に 砂嚢を1時間乗せます。	 主治医が傷口を観察し消毒します。	
説明・指導	 入院時、検査についての 説明があります		 検査結果の説明があります		 薬剤師より内服薬の説明があります
備考	T字帯を 御用意してください	ご家族の方は 検査前に病棟に お越し下さい			

* 状況に応じて予定が変更になる場合があります。ご不明な点がありましたら医師・看護師にお尋ねください。